

# 대전광역시 대덕구

구 공보는 공문서로서의 효력을 갖는다.

|   |
|---|
| <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">공 보</h1> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><a href="http://www.daedeok.go.kr">http://www.daedeok.go.kr</a></p> |
|---|

**제2020-81호**  
**2020. 9. 4.(금)**

|   |           |
|---|-----------|
| 선 | 기관(부서)의 장 |
| 람 |           |

## 차 례

### 고 시 (2)

- 지적기준점 성과고시(고시 제2020-96호) ..... 1
- 도로명주소 부여 고시(고시 제2020-97호) ..... 6

### 공 고 (1)

- 건축허가에 따른 도로 지정 공고(공고 제2020-903호) ..... 7

### 입법예고 (1)

- 어려운 한자어 정비를 위한 대전광역시 대덕구 고문변호사 운영 조례 등 일부개정조례안 입법예고 (공고 제2020-908호) ..... 8

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 공<br>람 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 지 적 기 준 점 성 과 고 시

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제8조 4항 및 「지적측량시행규칙」 제2조 제2항 규정에 따라 아래와 같이 성과를 고시합니다.

2020년 9월 4일

### 대 전 광 역 시 대 덕 구 청 장

| 기준점<br>종 류 | 기준점<br>번 호 | 지역좌표계     |           | 세계측지계     |           | 비 고 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|            |            | 평면직각종횡선좌표 |           | 평면직각종횡선좌표 |           |     |
|            |            | X 좌 표     | Y 좌 표     | X좌표       | Y좌표       |     |
| 도근점        | 2752       | 323557.93 | 239379.29 | 423865.27 | 239450.77 | 신설  |
| 도근점        | 2753       | 323516.47 | 239421.62 | 423823.81 | 239493.10 |     |
| 도근점        | 2754       | 323393.30 | 239445.25 | 423700.65 | 239516.73 |     |
| 도근점        | 2755       | 323308.09 | 239387.34 | 423615.43 | 239458.83 |     |
| 도근점        | 2756       | 323392.82 | 239366.12 | 423700.16 | 239437.60 |     |
| 도근점        | 2757       | 323361.43 | 239289.33 | 423668.77 | 239360.82 |     |
| 도근점        | 2758       | 323298.18 | 239186.33 | 423605.52 | 239257.82 |     |
| 도근점        | 2759       | 323155.02 | 239218.23 | 423462.36 | 239289.72 |     |
| 도근점        | 2760       | 323049.36 | 239217.09 | 423356.70 | 239288.59 |     |
| 도근점        | 2761       | 322915.38 | 239227.46 | 423222.72 | 239298.96 |     |
| 도근점        | 2762       | 322848.14 | 239196.84 | 423155.48 | 239268.34 |     |
| 도근점        | 2763       | 322726.31 | 239249.72 | 423033.65 | 239321.23 |     |
| 도근점        | 2764       | 322651.29 | 239250.77 | 422958.63 | 239322.28 |     |
| 도근점        | 2765       | 322619.97 | 239192.83 | 422927.31 | 239264.34 |     |
| 도근점        | 2766       | 322497.88 | 239136.29 | 422805.22 | 239207.80 |     |
| 도근점        | 2767       | 322528.35 | 239052.13 | 422835.69 | 239123.65 |     |
| 도근점        | 2768       | 322634.84 | 239041.71 | 422942.18 | 239113.22 |     |
| 도근점        | 2769       | 322752.18 | 239120.90 | 423059.52 | 239192.41 |     |
| 도근점        | 2770       | 322850.90 | 239107.42 | 423158.24 | 239178.92 |     |
| 도근점        | 2771       | 322248.39 | 239220.01 | 422555.73 | 239291.53 |     |

| 기준점<br>종 류 | 기준점<br>번 호 | 지역좌표계     |           | 세계측지계     |           | 비 고 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|            |            | 평면직각중횡선좌표 |           | 평면직각중횡선좌표 |           |     |
|            |            | X 좌 표     | Y 좌 표     | X좌표       | Y좌표       |     |
| 도근점        | 9005       | -         | -         | 423701.38 | 241587.56 | 폐지  |
| 도근점        | 9013       | -         | -         | 422333.29 | 237834.14 |     |
| 도근점        | 9014       | -         | -         | 422279.72 | 237832.63 |     |
| 도근점        | 9015       | -         | -         | 422199.75 | 237731.58 |     |
| 도근점        | 9016       | -         | -         | 422217.72 | 237680.22 |     |
| 도근점        | 9017       | -         | -         | 422305.65 | 237597.24 |     |
| 도근점        | 9018       | -         | -         | 422373.36 | 237636.04 |     |
| 도근점        | 9019       | -         | -         | 422349.35 | 237685.15 |     |
| 도근점        | 9020       | -         | -         | 422343.82 | 237741.62 |     |
| 도근점        | 9021       | -         | -         | 422493.34 | 237708.77 |     |
| 도근점        | 9045       | -         | -         | 422230.58 | 237967.40 |     |
| 도근점        | 9022       | -         | -         | 426555.84 | 238050.80 |     |
| 도근점        | 9024       | -         | -         | 426502.76 | 237969.69 |     |
| 도근점        | 9026       | -         | -         | 426479.21 | 238064.61 |     |
| 도근점        | 9027       | -         | -         | 426428.41 | 238013.60 |     |
| 도근점        | 9028       | -         | -         | 426435.48 | 237982.75 |     |
| 도근점        | 9029       | -         | -         | 426364.49 | 237996.26 |     |
| 도근점        | 9030       | -         | -         | 426358.88 | 238028.59 |     |
| 도근점        | 9031       | -         | -         | 425102.46 | 237944.97 |     |
| 도근점        | 9032       | -         | -         | 425177.44 | 237953.56 |     |
| 도근점        | 9036       | -         | -         | 425514.65 | 238019.38 |     |
| 도근점        | 9042       | -         | -         | 425061.83 | 237813.42 |     |
| 도근점        | 9044       | -         | -         | 425037.80 | 237925.88 |     |
| 도근점        | 9048       | -         | -         | 427999.79 | 238247.31 |     |
| 도근점        | 9049       | -         | -         | 427985.34 | 238342.70 |     |
| 도근점        | 9052       | -         | -         | 427920.65 | 238245.53 |     |
| 도근점        | 9053       | -         | -         | 427882.03 | 238249.07 |     |
| 도근점        | 9054       | -         | -         | 427881.73 | 238181.73 |     |
| 도근점        | 9043       | -         | -         | 425033.30 | 237844.06 |     |
| 도근점        | 9047       | -         | -         | 427997.77 | 238194.33 |     |
| 도근점        | 5608       | 323393.83 | 241516.41 | 423701.41 | 241587.52 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 423701.38 | 241587.56 | 변경  |
| 도근점        | 2584       | 322025.76 | 237762.96 | 422333.28 | 237834.14 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 422333.29 | 237834.14 | 변경  |
| 도근점        | 2587       | 321972.19 | 237761.48 | 422279.71 | 237832.63 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 422279.72 | 237832.63 | 변경  |

| 기준점<br>종 류 | 기준점<br>번 호 | 지역좌표계     |           | 세계측지계     |           | 비 고 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|            |            | 평면직각중횡선좌표 |           | 평면직각중횡선좌표 |           |     |
|            |            | X 좌 표     | Y 좌 표     | X좌표       | Y좌표       |     |
| 도근점        | 5656       | 321892.21 | 237660.41 | 422199.75 | 237731.57 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 422199.75 | 237731.58 | 변경  |
| 도근점        | 2576       | 321910.16 | 237609.06 | 422217.71 | 237680.21 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 422217.72 | 237680.22 | 변경  |
| 도근점        | 2578       | 321998.04 | 237526.05 | 422305.65 | 237597.25 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 422305.65 | 237597.24 | 변경  |
| 도근점        | 2579       | 322065.78 | 237564.81 | 422373.36 | 237636.02 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 422373.36 | 237636.04 | 변경  |
| 도근점        | 2586       | 322041.78 | 237613.97 | 422349.34 | 237685.15 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 422349.35 | 237685.15 | 변경  |
| 도근점        | 2585       | 322036.26 | 237670.45 | 422343.82 | 237741.61 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 422343.82 | 237741.62 | 변경  |
| 도근점        | 2580       | 322185.76 | 237637.53 | 422493.33 | 237708.76 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 422493.34 | 237708.77 | 변경  |
| 도근점        | 5667       | 321923.12 | 237896.22 | 422230.59 | 237967.39 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 422230.58 | 237967.40 | 변경  |
| 도근점        | 2311       | 326248.32 | 237979.37 | 426555.86 | 238050.79 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 426555.84 | 238050.80 | 변경  |
| 도근점        | 2262       | 326194.95 | 237898.29 | 426502.76 | 237969.69 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 426502.76 | 237969.69 | 변경  |
| 도근점        | 2256       | 326171.63 | 237993.15 | 426479.22 | 238064.60 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 426479.21 | 238064.61 | 변경  |
| 도근점        | 2253       | 326120.81 | 237942.15 | 426428.40 | 238013.61 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 426428.41 | 238013.60 | 변경  |
| 도근점        | 2323       | 326127.37 | 237911.90 | 426435.49 | 237982.74 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 426435.48 | 237982.75 | 변경  |
| 도근점        | 2252       | 326056.93 | 237924.78 | 426364.48 | 237996.28 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 426364.49 | 237996.26 | 변경  |
| 도근점        | 2255       | 326051.32 | 237957.11 | 426358.87 | 238028.63 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 426358.88 | 238028.59 | 변경  |
| 도근점        | 5392       | 324794.82 | 237873.58 | 425102.47 | 237944.95 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 425102.46 | 237944.97 | 변경  |
| 도근점        | 5342       | 324869.83 | 237882.17 | 425177.45 | 237953.55 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 425177.44 | 237953.56 | 변경  |
| 도근점        | 5044       | 325207.01 | 237947.88 | 425514.67 | 238019.36 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 425514.65 | 238019.38 | 변경  |
| 도근점        | 2035       | 324754.21 | 237741.93 | 425061.85 | 237813.39 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 425061.83 | 237813.42 | 변경  |
| 도근점        | 2700       | 324730.17 | 237854.49 | 425037.82 | 237925.87 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 425037.80 | 237925.88 | 변경  |
| 도근점        | 691        | 327692.24 | 238175.87 | 427999.84 | 238247.32 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 427999.79 | 238247.31 | 변경  |
| 도근점        | 681        | 327677.73 | 238271.21 | 427985.33 | 238342.69 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 427985.34 | 238342.70 | 변경  |
| 도근점        | 2529       | 327613.03 | 238174.05 | 427920.65 | 238245.52 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 427920.65 | 238245.53 | 변경  |

| 기준점<br>종 류 | 기준점<br>번 호 | 지역좌표계     |           | 세계측지계     |           | 비 고 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|            |            | 평면직각중횡선좌표 |           | 평면직각중횡선좌표 |           |     |
|            |            | X 좌 표     | Y 좌 표     | X좌표       | Y좌표       |     |
| 도근점        | 2530       | 327574.41 | 238177.55 | 427882.04 | 238249.04 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 427882.03 | 238249.07 | 변경  |
| 도근점        | 2538       | 327574.11 | 238110.27 | 427881.18 | 238180.17 | 기존  |
|            |            | 변동 없음     |           | 427881.73 | 238181.73 | 변경  |
| 도근점        | 9001       | -         |           | 423973.15 | 241964.43 | 기존  |
|            | 2772       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9002       | -         |           | 423991.45 | 241833.47 | 기존  |
|            | 2773       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9003       | -         |           | 423816.85 | 241768.04 | 기존  |
|            | 2774       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9004       | -         |           | 423712.74 | 241696.28 | 기존  |
|            | 2775       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9006       | -         |           | 423926.11 | 241713.32 | 기존  |
|            | 2776       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9007       | -         |           | 424163.43 | 241908.82 | 기존  |
|            | 2777       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9008       | -         |           | 424165.80 | 241982.40 | 기존  |
|            | 2778       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9009       | -         |           | 424285.09 | 242072.99 | 기존  |
|            | 2779       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9010       | -         |           | 424444.01 | 242291.29 | 기존  |
|            | 2780       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9011       | -         |           | 423997.11 | 241785.01 | 기존  |
|            | 2781       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9012       | -         |           | 424053.17 | 241825.32 | 기존  |
|            | 2782       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9046       | -         |           | 422485.90 | 237966.66 | 기존  |
|            | 2783       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9023       | -         |           | 426576.57 | 237970.09 | 기존  |
|            | 2784       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9025       | -         |           | 426489.47 | 238031.69 | 기존  |
|            | 2785       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9033       | -         |           | 425365.92 | 237986.17 | 기존  |
|            | 2786       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9034       | -         |           | 425430.76 | 237992.30 | 기존  |
|            | 2787       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9035       | -         |           | 425471.02 | 237998.67 | 기존  |
|            | 2788       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9037       | -         |           | 425581.28 | 237936.44 | 기존  |
|            | 2789       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9038       | -         |           | 425519.47 | 237900.17 | 기존  |
|            | 2790       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9039       | -         |           | 425397.28 | 237888.14 | 기존  |
|            | 2791       |           |           |           |           | 변경  |
| 도근점        | 9040       | -         |           | 425285.25 | 237867.32 | 기존  |
|            | 2792       |           |           |           |           | 변경  |

| 기준점<br>종 류      | 기준점<br>번호 | 지역좌표계  |       | 세계측지계     |           | 비 고      |
|-----------------|-----------|--|-------|-----------|-----------|----------|
|                 |           | 평면직각종횡선좌표  |       | 평면직각종횡선좌표 |           |          |
|                 |           | X 좌 표  | Y 좌 표 | X좌표       | Y좌표       |          |
| 도근점             | 9041      | -  |       | 425121.20 | 237834.14 | 기존<br>변경 |
|                 | 2793      |  |       |           |           |          |
| 도근점             | 9050      | -  |       | 427927.05 | 238352.27 | 기존<br>변경 |
|                 | 2794      |  |       |           |           |          |
| 도근점             | 9051      | -  |       | 427926.60 | 238316.38 | 기존<br>변경 |
|                 | 2795      |  |       |           |           |          |
| 도근점             | 9055      | -  |       | 427930.46 | 238193.87 | 기존<br>변경 |
|                 | 2796      |  |       |           |           |          |
| 기 준 원 점 명       |           | 중부원점   |       |           |           |          |
| 소 재 지           |           | 지적재조사사업지구 일원<br>(이현1지구, 이현2지구, 신대1지구, 평촌1지구,<br>상서1지구, 석봉1지구, 장동1지구) |       |           |           |          |
| 측 량 년 월 일       |           | -  |       |           |           |          |
| 측 량 성 과 보 관 장 소 |           | 대덕구청 지적과   |       |           |           |          |
| 비 고             |           | 표지 재질(철재)  |       |           |           |          |

끝.

## 도로명주소 부여 고시

「도로명주소법」 제18조제2항에 따라 건물 등에 부여한 도로명주소를 다음과 같이 고시합니다.

2020년 9월 4일

### 대전광역시 대덕구청장

#### ○ 도로명주소 부여

| 지번주소          | 도로명주소        | 부여 고시일      | 도로명 주소 부여 사유 | 도로명 부여사유 (도로명 고시일)                         | 비고 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|--|----|
| 비래동<br>123-18 | 비래서로 13      | 2020. 9. 4. | 건물신축         | 행정구역명(비래동)을 반영                             |    |
| 중리동<br>407-12 | 한밭대로1117번길 3 | 2020. 9. 4. | 건물신축         | 한밭대로의 시작지점에서부터 약 11,170m 지점에서 왼쪽으로 분기되는 도로 |    |

※ 고시내용 및 기타 자세한 사항은 대전광역시 대덕구청 지적과(☎042-608-5305)로 문의 또는 새주소 안내 홈페이지(<http://www.juso.go.kr>)에서 열람하시기 바랍니다.

#### ◆ 도로명주소 사용 및 공부상 주소전환

- 도로명주소는 고시 후 도로명주소법 제19조제1항에 의거 공법관계에 있어서 주소로 사용되며, 2014년 1월 1일부터 도로명주소만을 사용해야 합니다.
- 공공기관에서 비치·관리하고 있는 각종 공부상 주소(소재지)는 해당기관에서 도로명주소로 변경합니다. 끝.

## 건축허가에 따른 도로 지정 공고

대전광역시 대덕구 신대동 2-2, 2-3번지 상 건축물 건축허가와 관련하여 「건축법」 제45조(도로의 지정·폐지 또는 변경) 규정에 의거 아래와 같이 도로 지정(변경) 공고합니다.

2020년 9월 4일

### 대전광역시 대덕구청장

#### 1. 공고하는 사항

| 구 분          | 위 치       | 도 로 구 분 |       |       | 소유자 |
|--------------|-----------|---------|-------|-------|-----|
|              |           | 면 적     | 너 비   | 길 이   |     |
| 건축법상<br>도로지정 | 신대동 2-2번지 | 12.75㎡  | 0.56m | 25.5m | 김순자 |

#### 2. 기 타

위 사항에 대한 관련도서는 대덕구청 건축과(☎042-608-5152)에 비치하고 있으며 이해관계인은 열람할 수 있음을 알려드립니다. 끝.



## 어려운 한자어 정비를 위한 대전광역시 대덕구 고문변호사 운영 조례 등 일부개정조례안 입법예고

어려운 한자어 정비를 위한 대전광역시 대덕구 고문변호사 운영 조례 등을 일부개정함에 있어 그 내용과 취지를 주민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 구하고자 「대전광역시 대덕구 법제사무 처리규정」 제6조 및 제7조에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2020년 9월 4일

대전광역시 대덕구청장

1. **자치법규명** : 어려운 한자어 정비를 위한 대전광역시 대덕구 고문변호사 운영 조례 등 일부개정조례안

### 2. 제안이유

자치법규에서 관행적으로 사용하고 있는 어려운 한자어를 정비하여, 주민들이 자치법규의 내용을 쉽게 이해할 수 있게 하고 올바른 언어생활 및 국어 발전에 이바지하기 위함.

### 3. 주요내용

- 「대전광역시 대덕구 고문변호사 운영 조례」 등 5건의 조례에서 규정하고 있는 어려운 한자어를 법제처 법령 정비기준에 맞게 순화 용어로 개정함(안 제1조부터 제5조까지).

| 용어       | 순화어             | 용어       | 순화어      |
|----------|-----------------|----------|----------|
| 도과(徒過)   | 지남,<br>(기간을) 넘김 | 이환(罹患)되다 | (질병에)걸리다 |
| 앙양(昂揚)하다 | 드높이다,<br>북돋우다   | 미연(未然)에  | 미리       |

### 4. 의견제출

가. 이 조례 개정안에 대하여 의견이 있는 단체나 개인은 2020년 9월 24일 까지 다음 사항을 기재한 의견서를 대전광역시 대덕구청장(참조 기획홍보실장)에게 제출하여 주시기 바랍니다.

나. 의견제출 사항

- 1) 예고사항에 대한 항목별 의견(찬성 및 반대 의견과 그 사유)
- 2) 의견제출자의 성명(단체인 경우 단체명과 대표자명)·주소·전화번호

다. 의견제출 방법 및 보내실 곳

- 1) 서 면 : 우 34443 대전광역시 대덕구 대전로 1033번길 20(오정동)  
대덕구청 기획홍보실
- 2) 전 화 : 042-608-6061
- 3) F A X : 042-608-3811
- 4) E-mail : yjs4603@korea.kr

### 5. 그 밖의 사항

그 밖에 자세한 사항은 대전광역시 대덕구 기획홍보실 담당자(전화 : 042-608-6061)에게 문의하시기 바랍니다. 끝.

어려운 한자어 정비를 위한 대전광역시 대덕구  
고문변호사 운영 조례 등 일부개정조례안

제1조(「대전광역시 대덕구 고문변호사 운영 조례」의 개정) 대전광역시 대덕구 고문변호사 운영 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항제4호가목을 다음과 같이 한다.

가. 불변기일을 넘김

제2조(「대전광역시 대덕구 지방공무원 복무 조례」의 개정) 대전광역시 대덕구 지방공무원 복무 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조제1항제2호 중 “전염병의 이환으로 인하여”를 “감염병에 걸려”로 한다.

제3조(「대전광역시 대덕구 포상 조례」의 개정) 대전광역시 대덕구 포상 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제3호 중 “순화 양양에”를 “순화에”로 한다.

제4조(「대전광역시 대덕구 어린이놀이시설 안전관리 조례」의 개정) 대전광역시 대덕구 어린이놀이시설 안전관리 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “미연에”를 “미리”로 한다.

제5조(「대전광역시 대덕구 건축물관리자의 제설 및 제빙 책임에 관한 조례」의 개정) 대전광역시 대덕구 건축물관리자의 제설 및 제빙 책임에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제9호 중 “미연에”를 “미리”로 한다.

## 부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

## 신·구조문대비표

### 제1조(대전광역시 대덕구 고문변호사 운영 조례)

| 현 행  | 개 정 안  |
|--|--|
| <p>제3조(위촉 및 해촉) ① (생 략)</p> <p>② 구청장은 고문변호사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해촉할 수 있다.</p> <p>1. ~ 3. (생 략)</p> <p>4. 다음의 사유로 구에 불이익한 결과를 가져왔을 경우<br/> <u>가. 불변기일 도과</u><br/>                     나.·다. (생 략)</p> <p>5. (생 략)</p> | <p>제3조(위촉 및 해촉) ① (현행과 같음)</p> <p>② -----<br/>                     -----<br/>                     -----.</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>4. -----<br/>                     -----<br/> <u>가. 불변기일을 넘김</u><br/>                     나.·다. (현행과 같음)</p> <p>5. (현행과 같음)</p> |



제3조(대전광역시 대덕구 포상 조례)

| 현행   | 개정안  |
|--|--|
| 제5조 (표창장) 표창장은 다음 각 호의 경우에 수여한다.<br>1. 2. (생략)<br>3. 사회도의와 미풍양속의 <u>순화</u><br><u>양양에</u> 솔선수범한 경우<br>4. (생략) | 제5조 (표창장) -----<br>-----.<br>1. 2. (현행과 같음)<br>3. ----- <u>순화</u><br><u>에</u> -----<br>4. (현행과 같음) |

제4조(대전광역시 대덕구 어린이놀이시설 안전관리 조례)

| 현행   | 개정안   |
|--|---|
| 제1조(목적) 이 조례는 어린이놀이시설이 어린이들에게 즐겁고 유익한 시설공간으로 제공될 수 있도록 효율적인 안전관리와 시설유지 등에 필요한 사항을 규정하여 어린이의 안전사고를 <u>미연에</u> 방지함을 목적으로 한다. | 제1조(목적) -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- <u>미</u><br><u>리</u> ----- |





**어려운 한자어 정비를 위한 대전광역시 대덕구  
고문변호사 운영 조례 등 일부개정조례안  
입법예고 사항에 대한 의견서**

□ 자치법규명 : 어려운 한자어 정비를 위한 대전광역시 대덕구 고문변  
호사 운영 조례 등 일부개정조례안

- 성 명 :
- 생 년 월 일 :
- 주 소 :
- 연 락 처 :
- 의 견 :

| 조례안 내용 | 의 견 | 비고<br>(제출일) |
|--------|-----|-------------|
|        |     | 2020. . .   |

**대전광역시 대덕구청장 귀하**