



Children

Play-ground

Safety system

어린이놀이시설 스마트안전관리 시스템

관리주체




한국체육시설안전기술
Korea sports facilities safety technology

한국체육시설안전기술 사회적 협동조합
(국가지정 안전관리지원기관)
경기도 수원시 장안구 정조로 944, 2층
Tel : 02-573-3330 / Fax : 02-533-8376

안전관리지원기관 어린이놀이시설 관리시스템

어린이 놀이시설 관리시스템이 어린이를 안전하게 보호합니다.



목차

1. 시스템개요 -----	3
2. 로그인 -----	4
3. 비밀번호찾기 -----	5
4. 사용자정보등록 -----	6
5. 관리시설현황 -----	7
6. 안전점검 -----	8
7. 시설관리 -----	12
8. 기구정보 -----	13
9. 교육정보 -----	14
10. 검사정보 -----	15
11. 보험가입 -----	16
12. 관리주체 -----	17
13. 사고보고 -----	18
14. 수리이력 -----	19
15. 개선계획 -----	20
16. 사용자정보변경 -----	21



시스템 개요

I. 어린이놀이시설 스마트안전관리시스템은 안전관리자가 PC 또는 모바일기기를 통해 손쉽게 시설 안전점검을 기록, 보관, 통계 조사를 통한 시설관리 업무의 표준화 프로세스를 제공하여 **관리주체 안전관리자 업무 효율성 증대에 크게 이바지하고** 있습니다.

II. 또한 **관리감독 기관**은 실시간으로 소관 부서별 안전관리 현황을 모니터링 할 수 있어 **지도 점검 계획 수립에 효과적이며** RFID [radio frequency identification]를 이용하여 **시민들에게 시설물 안전정보를 제공하므로 안전의식 고양 및 안전사고 예방에 큰 효과를** 거 둘 수 있습니다.

2. 로그인

화면명	로그인	권한	공통권한
경로	홈 > 로그인		

화면번호	
문서버전	V_1.2

시스템 로그인

1 우측 상단의 로그인 버튼 클릭



2 로그인 화면으로 이동



CPS SYSTEM LOGIN

3 ID
demo4

4 Password
.....

5 계정정보저장

6 로그인

- ※ 부여받은 계정으로 로그인 해 주세요 (본 시스템은 별도 회원가입을 받지 않습니다)
- ※ CPS 시스템은 Web기반의 시스템으로 HTML5로 제작되었습니다. HTML5 표준 브라우저를 지원하며, 보다 원활한 사용을 위해 크롬 브라우저를 권장합니다..
- ※ 비밀번호 분실시 비밀번호 찾기를 하시면 메일로 임시비밀번호가 전송 됩니다. **7** 비밀번호찾기

사용설명

CPS.OR.KR에 접속하여 시스템에 로그인 합니다

1. 우측 상단의 하늘색 로그인 버튼을 클릭합니다.
 2. 시스템 로그인 화면으로 이동합니다.
 3. ID 입력박스에 ID를 입력합니다. ID는 시설번호입니다.
 4. Password 입력박스에 Password를 입력합니다. Password는 개별 부여되어 있습니다.
 5. 계정정보저장을 체크하면 다음 로그인 시 ID를 기억하도록 합니다 (날짜 제한 없음)
 6. 로그인 버튼을 클릭하여 로그인 합니다.
 7. 비밀번호 찾기 화면으로 이동합니다.
- 사용자 계정은 본 기관에서 발급하며 추가 계정이 필요하신 경우 담당자에게 문의해 주십시오.

주의사항

1. 비밀번호는 대소문자를 구분합니다.
2. 비밀번호는 5~12자리의 영문,숫자조합이어야 합니다.

3. 비밀번호 찾기

화면명	비밀번호찾기	권한	공통권한
경로	홈 > 로그인 > 비밀번호 찾기		

화면번호	
버전	V_1.2

사용설명

- 비밀번호 분실 시, 비밀번호를 찾는 방법입니다.
- 로그인화면 하단에 비밀번호 찾기 버튼을 클릭하시면 하단 녹색영역의 '비밀번호 찾기' 화면이 노출됩니다.
 - 첫 로그인 시 입력한 사용자정보(성명,전화번호,회신메일주소)를 정확히 입력한 후, 하단 녹색 '비밀번호찾기' 버튼을 클릭하시면, 회신메일로 임시비밀번호가 발송됩니다.

※ 부여받은 계정으로 로그인 해 주세요 (본 시스템은 별도 회원가입을 받지 않습니다)
 ※ CPS 시스템은 Web기반의 시스템으로 HTML5로 제작되었습니다. HTML5 표준 브라우저를 지원하며, 보다 원활한 사용을 위해 크롬 브라우저를 권장합니다.
 ※ 비밀번호 분실시 비밀번호 찾기를 하시면 메일로 임시비밀번호가 전송 됩니다. **비밀번호찾기**

1 비밀번호 찾기 클릭



2 비밀번호 찾기 화면 노출

비밀번호 찾기

- 아이디 ※ 아이디를 입력하세요
- 성명 ※ 등록하신 성명을 입력하세요
- 전화번호 ※ 등록하신 휴대전화번호를 입력하세요
- 회신메일주소 ※ 비밀번호를 받으실 회신메일주소를 입력하세요

※ 임시 비밀번호가 회신메일주소로 자동 발송됩니다.

비밀번호찾기

주의사항

- 기존 입력하신 사용자정보가 일치해야 합니다.
- 비밀번호 찾기가 불가능하다면 담당관리자에게 문의를 주십시오.(02-573-3330)

4. 사용자정보등록

화면명	사용자정보등록	권한	관리주체 로그인	화면번호	
경로	홈 > 로그인 > 사용자정보등록 화면			버전	V_1.2

사용설명

정상적으로 로그인 되면 사용자정보를 입력하는 창이 활성화됩니다.

1. 사용자 기본 정보를 입력합니다. 놀이시설 관리자가 변경 되었을 시 사용자정보를 변경하여 주시기 바랍니다.
2. 비밀번호 재설정을 진행합니다. 초기 발급해 드린 비밀번호는 임시번호이며 새로 사용하실 비밀번호를 등록해야 합니다.
3. 개인정보이용약관 및 SMS수신동의 입니다.
4. 정상적으로 모두 입력한 후, 등록버튼을 클릭하시면 홈(종합현황)으로 이동하며, 정상적으로 사이트 이용이 가능 합니다.
5. 로그아웃 버튼을 클릭하시면, 로그아웃 되어 홈 화면으로 이동합니다. 재 접속 시 다시 해당화면이 노출됩니다.(필수입력)

주의사항

1. 비밀번호는 대소문자를 구분합니다.
2. 비밀번호는 5~12자리의 영문,숫자조합이어야 합니다.

5. 관리시설현황

화면명	홈(관리시설 현황)	권한	관리주체 로그인
경로	홈		

화면번호	
버전	V_1.2

사용설명

정상적으로 로그인 후 사용자 정보까지 모두 입력했을 때 나오는 홈(관리시설현황) 화면입니다.

1. 메인배너 영역입니다.
2. 관리감독이 등록된 공지사항 영역입니다. 목록 클릭 시 공지사항 화면으로 이동합니다.
3. [관리정보]
관리주체가 관리하고 있는 시설과 시설에 속해 있는 관리기구를 노출, 미확인쪽지내역 및 관리자의 기본정보를 노출합니다.
4. 관리하고 있는 시설에 대한 관리현황을 수치화 하여 그래프로 보여줍니다. 상단 '안전점검/시설관리' 버튼을 클릭하시면 해당 화면으로 이동합니다. (관리시설이 여러 개 있을 경우 하단에 있어서 모두 노출됩니다.)

1



2

공지사항 Notice

관리정보 Manage

5 개소

관리시설

- 안전검사 1 개소 확인필요
- 안전교육 0 개소 확인필요
- 배상보험 1 개소 확인필요

37 개

관리기구

0 점

미확인쪽지

3

4

관리시설

100% 양호

2019-01 점검

시설번호:

설치유형:

설치주소:

안전점검/시설관리

검사일자 (2018-12-13 ~ 2021-01-05)

70

보험가입일 (2018-05-19 ~ 2019-05-19)

100일

교육이수일 (2017-09-20 ~ 2019-09-19)

129 일

6. 안전점검

화면명	안전점검/시설관리	권한	관리주체 로그인
경로	홈 > 안전점검/시설관리		

화면번호	
버전	V_1.2

사용설명

각 시설 별 점검 및 관리화면으로 이동하는 목록입니다.

1. 상단 메뉴의 '안전점검/시설관리'를 클릭하시면 해당화면으로 이동합니다.
2. 안전점검/시설관리 화면에서는 시설 별 목록을 확인하실 수 있습니다.
3. 목록에 노출된 녹색 '안전점검' 버튼을 클릭하면 해당 화면으로 이동합니다.

1 상단 메뉴이동

2 시설안전관리 화면

3 안전점검 클릭 시 점검화면이동

번호	시설명	설치장소	실내구분	설치일자	선택
시설번호	시설명	주택단지	실외	1995-05-19	안전점검 시설관리
시설번호	시설명	주택단지	실외	1995-05-19	안전점검 시설관리
시설번호	시설명	주택단지	실외	1995-05-19	안전점검 시설관리
시설번호	시설명	주택단지	실외	1995-05-19	안전점검 시설관리

6-1. 월간안전점검실시대장

화면명	안전점검대장	권한	관리주체 로그인
경로	홈 > 안전점검/시설관리 > 안전점검		

화면번호	
버전	V_1.2

1 (공통)시설 정보

시설번호 : 5
시설명 : B
설치일자 : 2013-07-23
설치장소 : 도시공원 (실외)
시설주소 : 제* 시*로*

설치검사 : 2013-07-23
정기검사 : 2015-07-09 ~ 2017-07-28
교육이수 : 2015-05-27 ~ 2017-05-26
배상보험 : 2016-01-01 ~ 2016-12-31 ▲
담당자 : 안전관리자




등록신청

2 월간안전점검 실시대장

📅 2017년 월간안전점검실시대장
2017년 ▾
🔍 검색

※ 해당년도의 안전점검실시현황을 출력합니다. 점검버튼을 이용해 월 점검내역을 등록해 주십시오.

월	양호	주의	요수리	이용금지	특이사항	안전점검	
1월	<ul style="list-style-type: none"> ✔ 흔들놀이기구 ✔ 충격흡수용표면재(고무바닥재) ✔ 공통사항 ✔ 부대시설 	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ 그네 ⚠ 흔들놀이기구 ⚠ 흔들놀이기구 ⚠ 흔들놀이기구 ⚠ 조합놀이대 				[그네] 도장박리 (2017-02-05) [흔들놀이기구] 도장박리 (2017-02-05) [흔들놀이기구] 도장박리 (2017-02-05) [흔들놀이기구] 도장박리 (2017-02-05) [조합놀이대] 도장박리 (2017-02-05)	<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px; display: inline-block;">점검내역</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; border-radius: 3px; display: inline-block; margin-top: 5px;">대장인쇄</div>
2월						<div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 5px; border-radius: 3px; display: inline-block;">안전점검</div>	
12월							

3 하단 버튼

인쇄하기

시설조회로 이동

사용설명

- 시설관리 중 안전점검 대장화면입니다.
- 기본적인 시설정보를 확인하실 수 있습니다. 유효기간이 지난 항목은 붉은색 느낌표로 경고를 표시하며, 모바일기기에서 확인하실 수 있는 시설정보가 등록되어 있을 경우에는 우측에 QR코드가 노출됩니다.
 - 의무준수사항인 월 1회 놀이시설 안전점검실시대장입니다. 연도별 1월~12월까지 목차를 확인하실 수 있으며, 점검이 완료되었을 경우에는 녹색버튼으로 '점검내역' 버튼이 노출되며 대장인쇄를 할 수 있습니다. 아직 점검을 하지 않았을 경우에는 주황색의 '안전점검' 버튼이 노출되며 클릭 시 안전점검화면으로 이동합니다.
 - 하단에 '인쇄하기' 버튼을 클릭하시면 월간안전점검실시대장 목록을 인쇄하실 수 있습니다. '시설조회로 이동' 버튼을 클릭하시면 이전화면으로 이동합니다.

6-2. 안전점검-등록/수정

화면명	안전점검(월점검)	권한	관리주체 로그인
경로	홈 > 안전점검/시설관리 > 안전점검		

화면번호	
버전	V.1.2

월	양호	요주의	요수리	이용금지	특이사항	안전점검
1월	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 흔들놀이기구 ☑ 충격흡수용표면재(고무바닥재) ☑ 공통사항 ☑ 부대시설 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 그네 ☑ 흔들놀이기구 ☑ 흔들놀이기구 ☑ 흔들놀이기구 ☑ 흔들놀이이대 			[그네] 도장박리 (2017-02-05) [흔들놀이기구] 도장박리 (2017-02-05) [흔들놀이기구] 도장박리 (2017-02-05) [흔들놀이기구] 도장박리 (2017-02-05) [조항놀이대] 도장박리 (2017-02-05)	점검내역 대장인쇄
2월					1 안전점검	2 안전점검

사용설명

- 안전점검 작성화면입니다.
1. 월간안전점검실시대장에서 주황색 '안전점검' 버튼을 클릭하시면 안전점검-등록/수정화면(체크리스트)으로 이동합니다.
 2. 안전점검-등록/수정화면에서는 기구정보에 등록된 기구 이미지가 노출되며 해당 기구에 맞는 점검항목이 출력됩니다. 각 체크리스트 점검항목마다 결과를 선택합니다. 모든 항목을 체크 후에 장을 선택하면 등록이 완료되며, 자동으로 월간점검실시대장화면(이전화면)으로 이동됩니다.
 3. 점검결과에 따라 이미지를 등록할 경우, '이미지' 버튼을 클릭 시 노출되는 팝업을 통하여 등록하시면 됩니다.

2016년 06월 안전점검 - 등록/수정

2 안전점검 화면(체크리스트)

※ 양호 : 어린이 놀이시설의 이용자에게 위해(危害)위험을 발생시킬 요소가 없는 경우
 ※ 요주의 : 어린이 놀이시설의 이용자에게 위해 위험을 발생시킬 요소는 발견 할 수 있으나, 어린이 놀이기구와 그 부분품의 제조업체가 정한 사용연한이 지난 경우
 ※ 요수리 : 어린이 놀이시설의 이용자에게 위해 위험을 발생시킬 요소가 되는 등, 철거용, 날카로운 등이 생길 가능성이 있거나, 시설이 더럽거나 안전관련사항이 훼손 된 경우
 ※ 이용금지 : 어린이 놀이시설의 이용자에게 위해 위험을 발생시킬 수 있는 등 철거용 날카로운 등이 있거나 위해가 발생한 경우
 ※ 이용금지시 요수리도 선택되어야 하며 요수리인 경우 조치예정일을 입력해 주십시오. (예:2015-01-01 형식)

※ 점검결과에 해당없음 항목이 추가되었습니다. 시설에 해당하는 항목이 아닌 경우 해당없음으로 기재해 주십시오. (화장실,식수대 없는 경우 등)

점검항목	해당없음	양호	요주의	요수리	이용금지	특이사항
손잡이(파이프, 재인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 영킹, 벗겨짐)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	조치예정일
지지대가 느슨해져 있지 않은가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	조치예정일
하강지역의 바닥재 높이 및 량의 적정성	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	조치예정일
신체부위(손, 발, 머리)가 걸 수 있는 등재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	조치예정일
금속부분의 녹슬, 목재부분의 부식	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	조치예정일
금이 간 곳은 없는가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	조치예정일
페인트 칠이 벗겨짐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	조치예정일

3 이미지 등록

클릭

주의사항

1. 양호, 요주의, 요수리, 이용금지의 점검상태를 정확히 입력해 주십시오.
2. 점검항목에 해당사항이 없는 경우 '해당없음'을 선택해 주십시오. (해당사항 없음이란, 점검을 할 수 있는 시설이 없을 경우를 의미)
3. 점검결과가 양호가 아닌 경우, 특이사항란에 사유 및 조치예정일을 입력해 주십시오. (조치예정일은 날짜만 가능)
4. 점검결과에 따른 이미지를 등록해 주십시오.
5. 실 점검자명과 실 점검일자를 입력해 주십시오.
6. 매월 점검기간은 월 마지막 일까지 입니다.

6-3. 안전점검-세부내역

화면명	점검내역	권한	관리주체 로그인
경로	홈 > 안전점검/시설관리 > 안전점검		

화면번호	
버전	V_1.2

월	양호	요주의	요수리	이용금지	특이사항	안전점검
1 월	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 흔들놀이기구 ☑ 충격흡수용표면재(고무바닥재) ☑ 공통사항 ☑ 부대시설 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 그네 ☑ 흔들놀이기구 ☑ 흔들놀이기구 ☑ 흔들놀이기구 ☑ 흔들놀이기구 ☑ 조항놀이대 			<ul style="list-style-type: none"> 1 [도장박리 (2017-02-05)] [흔들놀이기구] 도장박리 (2017-02-05) [흔들놀이기구] 도장박리 (2017-02-05) [흔들놀이기구] 도장박리 (2017-02-05) [조항놀이대] 도장박리 (2017-02-05) 	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">점검내역</div>
2 월						<div style="border: 1px solid orange; border-radius: 5px; padding: 2px; display: inline-block;">안전점검</div>

사용설명

안전점검의 점검내역을 확인하는 화면입니다.

1. 월간안전점검실시대상에서 점검이 완료되어 노출되는 녹색 '점검내역' 버튼을 클릭하시면 완료된 안전점검세부내역화면을 확인하실 수 있습니다.(점검을 완료한 후에 해당버튼이 활성화됩니다.)
2. 점검내역 세부내역에서, 안전점검을 진행한 내역을 확인하실 수 있습니다. 점검 시 '해당없음' 이라고 체크한 항목은 사선처리되어 노출됩니다.
3. 최 하단 인쇄버튼을 클릭하시면 인쇄를 하실 수 있습니다.

☑ 2017년 01월 안전점검 - 세부내역

※ 양호 : 어린이 놀이시설의 이용자에게 위해(危害)위험을 발생시킬 요소가 없는 경우

※ 요주의 : 어린이 놀이시설의 이용자에게 위해-위험을 발생시킬 요소는 발견 할 수 없으나, 어린이 놀이기구와 그 부분품의 제조업체가 정한 사용연한이 지난 경우

※ 요수리 : 어린이 놀이시설의 이용자에게 위해-위험을 발생시킬 요소가 되는 틈, 헐거움, 날카로움 등이 생길 가능성이 있거나, 시설이 더럽거나 안전관련표시가 훼손 된 경우

※ 이용금지 : 어린이 놀이시설의 이용자에게 위해-위험을 발생시킬 수 있는 틈 헐거움 날카로움 등이 있거나 위해가 발생한 경우

점검항목	양호	요주의	요수리	이용금지	특이사항	
부대시설 [F32425]	울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손					
	화장실의 파손 및 청결 상태					
	식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결					
	놀이터 표지판의 파손 및 내용을 지워짐	○				
공통사항 [C32425]	점검항목	양호	요주의	요수리	이용금지	특이사항
	모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	○				
	음직임이 많은 영역에 빗줄이나 전선의 늘어짐					
	놀이터내 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 등 위험물 질 존재	○				
유실-모래의 보충 및 굳은 모래 부수기						
놀이터의 배수-쓰레기 정제 및 인그-중치상태						

3 인쇄

인쇄하기 이전페이지

7. 시설관리

화면명	안전점검/시설관리	권한	관리주체 로그인
경로	홈 > 안전점검/시설관리		

화면번호	
버전	V_1.2

1 상단 메뉴이동

2 시설안전관리 화면

3 시설관리 클릭 시 관리화면이동

번호	시설명	설치장소	실내구분	설치일자	선택
시설번호	시설명	주택단지	실외	1995-05-19	안전점검 시설관리
시설번호	시설명	주택단지	실외	1995-05-19	안전점검 시설관리
시설번호	시설명	주택단지	실외	1995-05-19	안전점검 시설관리
시설번호	시설명	주택단지	실외	1995-05-19	안전점검 시설관리

사용설명

각 시설 별 점검 및 관리화면으로 이동하는 목록입니다.

1. 상단 메뉴의 '안전점검/시설관리'를 클릭하시면 해당화면으로 이동합니다.
2. 안전점검/시설관리 화면에서는 시설 별 목록을 확인하실 수 있습니다.
3. 목록에 노출된 푸른색 '시설관리' 버튼을 클릭하면 해당 화면으로 이동합니다.

8. 기구정보

화면명	기구정보	권한	관리주체 로그인
경로	시설관리 > 기구정보		

화면번호	
버전	V_1.2

1 기구정보 클릭

기구정보
교육정보
검사정보
보험가입
관리주체
사고보고
수리이력
소독방역
개선계획

시설 사진 등
등록해
전경 사진 등록

2 기구목록 노출

기구번호	기구유형	설치일자	설치업체	설치검사번호	확인자	이미지
83918	조합놀이대	2007-04-28	-	KSTL 01-14-22188	한국장애인위크협회	
1105304	흔들놀이기구	2014-08-28	(주)용우테크	KSTL 01-14-22188	한국장애인위크협회	
1105307	흔들놀이기구	2014-08-28	(주)용우테크	KSTL 01-14-22188	한국장애인위크협회	
1105310	흔들놀이			L 01-14-22188	한국장애인위크협회	
1105313	충격흡수용표면재			L 01-14-22188	한국장애인위크협회	

이미지 등록
×

이미지선택
파일선택
선택된 파일 없음
등록

등록된 이미지가 없습니다

닫기

사용설명

시설의 기구정보를 확인하는 화면입니다.

1. 중간 탭 메뉴의 첫번째 '기구정보' 를 클릭하시면 하단에 기구목록이 노출됩니다.
2. 기구목록에서는 기구의 기본정보와 이미지를 확인하실 수 있습니다. 전경사진 등록을 클릭하시면 이미지등록창이 노출되어 사진등록이 가능합니다.

9. 교육정보

화면명	교육정보	권한	관리주체 로그인
경로	시설관리 > 교육정보		

화면번호	
버전	V_1.2

1 교육정보 클릭

기구정보 | **교육정보** | 검사정보 | 보험가입 | 관리주체 | 사고보고 | 수리이력 | 소독방역 | 개선계획

2 교육이수 정보 노출

■ 유효기간 : 39일 남음

NO	교육기관	수료자	연락처	수료증번호	교육일자	유효일자	
200100	대한주택관리사협회	장태인	02-262-1050	2011-05-11-100	2015-03-20	2017-03-19	
2					2015-05-06	2017-05-05	
1					2013-04-16	2015-04-15	
1					2013-04-16	2015-04-15	
					2012-06-01	2014-05-31	
					2011-04-15	2013-04-14	
1020	대한주택관리사협회	장태인	02-262-1050	2010-04-12	2010-10-21	2012-10-20	

시설정보 숨김

사용설명

시설의 교육정보를 확인하는 화면입니다.

1. 중간 탭 메뉴의 두번째 '교육정보' 를 클릭하시면 하단에 교육이수정보가 노출됩니다.
2. 교육이수정보에서는 교육내역 및 교육유효기간을 표 및 막대그래프로 확인하실 수 있습니다. 최 우측 '사진버튼' 을 클릭하시면 교육이수증을 등록하는 기능이 있습니다.
3. 안전교육은 2년에 1회 이상(유효기간 만료 전), 4시간 이상 교육기관을 통해 이수하셔야 합니다.

10. 검사정보

화면명	검사정보	권한	관리주체 로그인
경로	시설관리 > 검사정보		

화면번호	
버전	V_1.2

1 검사정보 클릭

기구정보 | 교육정보 | **검사정보** | 보험가입 | 관리주체 | 사고보고 | 수리이력 | 소독방역 | 개선계획

2 설치/정기검사 정보 노출

■ 유효기간 : 580일 남음 **580일 남음**

검사종류	합격여부	검사번호	검사담당자	검사일자	판정일자	유효일자	
정기시설검사	합			2016-08-22	2016-09-05	2018-09-11	📷
설치검사	합	시설정보 숨김		2014-09-01	2014-09-12	2016-09-11	📷

사용설명

- 시설의 교육정보를 확인하는 화면입니다.
1. 중간 탭 메뉴의 세번째 '검사정보' 를 클릭하시면 하단에 설치/정기검사정보가 노출됩니다.
 2. 설치/정기검사정보에서는 검사내역 및 검사유효기간을 표 및 막대그래프로 확인하실 수 있습니다. 최 우측 '사진버튼'을 클릭하시면 검사합격증을 등록할 수 있습니다.
 3. 정기검사는 2년에 1회 이상(유효기간 만료 전) 검사기관을 통해 수검하여야 합니다.

11. 보험가입

화면명	보험가입	권한	관리주체 로그인
경로	시설가입 > 보험가입		

화면번호	
버전	V_1.2

사용설명

시설의 교육정보를 확인하는 화면입니다.

1. 중간 탭 메뉴의 네번째 '보험가입' 을 클릭하시면 하단에 보험가입정보가 노출됩니다.
2. 보험가입정보에서는 보험내역 및 유효기간을 표 및 막대그래프로 확인하실 수 있습니다. 최우측 '사진버튼'을 클릭하시면 보험증을 등록할 수 있습니다. 우측 하단에 '등록신청' 버튼을 클릭하시면 보험가입정보를 등록 하실 수 있습니다.
3. 보험은 유효기간 만료 전 재가입 하신 후 시스템 에 등록신청해주시어야 합니다.

1 보험가입 클릭

기구정보
교육정보
검사정보
보험가입
관리주체
사고보고
수리이력
소독방역
개선계획

2

보험가입 정보 노출

78일 남음

NO	보험상품명	보험증번호	보험사	가입일자	만기일자	
1000580	어린이놀이시설 배상책임보험	5160401000000	현대해상 화재보험	2016-04-27	2017-04-27	
			현대해상화재보험	2015-04-27	2016-04-27	
			현대해상화재보험	2014-04-27	2015-04-27	
			삼성화재	2013-04-27	2014-04-27	
			현대해상화재보험	2012-04-27	2013-04-27	
			농협중앙회 고양시지부	2010-06-20	2011-06-20	
			삼성화재	2010-04-27	2011-04-27	

시설정보 숨김

등록신청

COPYRIGHT 2016 CPS All Rights Reserved

16

12. 관리주체

화면명	관리주체	권한	관리주체 로그인
경로	시설관리 > 관리주체		

화면번호	
버전	V_1.2

1 관리주체

기구정보 | 교육정보 | 검사정보 | 보험가입 | **관리주체** | 사고보고 | 수리이력 | 소독방역 | 개선계획

2 관리주체 정보 노출

NO	상호	전화번호	구분	관리주체구분	개인단체
시설정보 숨김					
				법에서지정한자	단체

[안전관리자등록신청](#)

놀이시설 상세정보

- 시설번호 :
- 주 소 :
- 설치일자 :
- 시설분류 :
- 안전검사 :
- 안전교육 :
- 보험가입 :
- 운영여부 :

놀이기구
 - 그네 1개
 - 흔들놀이기구 4개
 - 조합놀이대 1개
 - 충격흡수용표면재(모래) 1개

안전검사
 - 검사종류 : 정기시설검사
 - 검사일자 : 2019-01-04
 - 유효기한 : 2021-01-05
 - 검사결과 : 합격

안전교육
 - 교육일자 : 2017-09-20
 - 유효기한 : 2019-09-19

보험가입 [변경](#)
 - 보험상품명 : 어린이놀이시설 배상책임보험
 - 가입일자 : 2018-05-19
 - 만기일자 : 2019-05-19

안전관리자 [변경](#)
 - 지정일자 : 2017-09-01

사용설명

시설의 관리주체정보를 확인하는 화면입니다.

1. 중간 탭메뉴의 다섯번째 '관리주체'를 클릭하시면 하단에 보험가입정보가 노출됩니다.
2. 관리주체정보에서는 관리주체변경내역을 확인하실 수 있습니다. 시설 안전관리자가 변경되었을 경우 우측 하단에 '안전관리자등록신청'버튼을 클릭하시면 안전관리자를 등록하실 수 있습니다.

13. 사고보고

화면명	사고보고	권한	관리주체 로그인
경로	시설관리 > 사고보고		

화면번호	
버전	V_1.2

1 사고보고

기구정보
교육정보
검사정보
보험가입
관리주체
⊕ 사고보고
수리이력
소독방역
개선계획

2 사고보고 정보 노출

사고일시	기구유형	사고원인	사고자명	나이	성별	피해부위	관리
2016-04-20 14:00	조합놀이대	이용자부주의	이예영	6	여자	왼쪽팔꿈치	관리

2 사고보고 정보 관리(등록)

시설명	시설정보 숨김 02등 앞			
	민간/공공 구분	민간	설치장소	주택단지
	운영여부	운영	관리주체	이병균

사고정보	놀이기구유형	조합놀이대 [1182989]	사고원인	이용자부주의											
	사고일자	2016-04-20 ※ 예:2016-01-01	사고 시각	14 시 00 분											
	사고경위	502동 어린이놀이터 조합놀이대에서 만5세 여자어린이가 미끄럼을 타던중 왼쪽 팔꿈치에 골절상을 입었습니다.													
	조치 사항	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">시설정보 숨김</td> </tr> <tr> <td>관리감독기관</td> <td colspan="3">안양시청</td> </tr> <tr> <td>보험처리여부</td> <td colspan="3">보험접수</td> </tr> </table>			시설정보 숨김				관리감독기관	안양시청			보험처리여부	보험접수	
시설정보 숨김															
관리감독기관	안양시청														
보험처리여부	보험접수														

사고자 정보	사고자 성명	이예영	사고자 나이	6
	사고자 성별	여자	사망여부	생존
	피해부위	왼쪽팔꿈치	위해내용	골절상

현장사진 파일 선택 선택된 파일 없음

등록
인쇄

사용설명

시설의 사고보고정보를 확인하는 화면입니다.

1. 중간 탭 메뉴의 여섯번째 '사고보고' 를 클릭하시면 하단에 사고보고정보가 노출됩니다.
2. 사고보고정보에서는 사고일시 및 사고기구유형, 원인 및 사고자의 정보를 확인하실 수 있습니다. '관리' 버튼을 클릭하시면 하단의 상세화면이 노출됩니다.(등록버튼도 양식 동일) 놀이시설에서 중대한 사고가 발생하였을 경우에는 해당 양식을 이용하여 사고보고를 진행해야 합니다.

중대사고 유형

- 사망한 경우
- 3명 이상이 동시에 부상을 입은 경우
- 사고 발생일로부터 7일 이내에 48시간 이상 입원 치료가 필요한 부상을 입은 경우
- 골절상을 입은 경우
- 출혈이 심한 경우
- 신경·근육 또는 힘줄이 손상된 경우
- 2도 이상의 화상을 입은 경우
- 부상 면적이 신체 표면의 5퍼센트 이상인 경우
- 내장(內臟)이 손상된 경우

14. 수리이력

화면명	수리이력	권한	관리주체 로그인
경로	시설관리 > 수리이력		

화면번호	
버전	V_1.2

사용설명

- 시설의 사고보고정보를 확인하는 화면입니다.
1. 중간 탭 메뉴의 일곱번째 '수리이력' 을 클릭하시면 하단에 수리이력정보가 노출됩니다.
 2. 수리이력정보에서는 수리일시 및 기구유형, 수리업체명 및 수리내용을 확인하실 수 있습니다. '등록' 버튼을 클릭하시면 수리정보를 등록하실 수 있습니다. '관리' 버튼을 클릭하시면 하단의 상세화면이 노출됩니다.
 3. 수리정보 관리양식은 모든 항목이 입력되어 있어야 합니다. 최 하단에는 수리전/후 사진을 확인하실 수 있습니다.

1 수리이력

기구정보
교육정보
검사정보
보험가입
관리주체
사고보고
수리이력
소독방역
개선계획



수리이력정보

수리일시	기구명	수리업체명	수리내용	등록
2016-01-01	조합놀이대	한미시설	수리합니다	관리

2 수리이력 정보 노출

3 수리정보 관리(등록)

수리정보 등록

시설명	태산 시설정보 숨김		913
민간/공공	공공	의무/비의무	의무
설치장소	도시공원	실내/실외	실외
설치일자	2015-11-03	운영여부	운영
시설주소	경상 시설정보 숨김		
수리일자	2016-01-02 2016-01-01 형식	수리업체명	한국상업
놀이기구명	조합놀이대 [1255896]	업체연락처	02-999-0001
부속품	연결볼트	예비품	없음
수리내역	연결볼트 교체		
수리전사진	파일 선택 선택된 파일 없음		수리후사진
			
<div style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 5px 15px; display: inline-block;">등록</div>			

15. 개선계획

화면명	개선계획	권한	관리주체 로그인	화면번호	
경로	시설관리 > 개선계획			버전	V_1.2

사용설명

1 개선계획

기구정보 | 교육정보 | 검사정보 | 보험가입 | 관리주체 | 사고보고 | 수리이력 | **소속방역** | **개선계획**

시설개선계획

설치자 또는 관리주체는 제12조에 따른 설치검사나 정기시설검사에서 불합격 통보를 받았거나 제16조에 따른 안전진단에서 위험하거나 보수가 필요하다는 판정 통보를 받은 경우에는 그 통보를 받은 날부터 2개월 이내에 시설개선계획서를 관리감독기관의 장에게 제출하고 수리·보수 등 필요한 조치를 하여야 합니다. (2개월 이내에 시설개선 등을 완료한 경우에는 시설개선계획서를 제출하지 아니할 수 있습니다)

2 개선계획 정보 노출

제출일자	제출자	상호(명칭)	개선기간	완료예정일	개선계획서 작성
2016-08-14	포그바2	리우	2016-08-02 ~ 2016-08-12	2016-08-14	<input type="button" value="개선계획서 작성"/> <input type="button" value="보기"/> <input type="button" value="수정"/>

시설의 개선계획정보를 확인하는 화면입니다.

1. 중간 탭 메뉴의 아홉번째 '개선계획' 을 클릭하시면 하단에 시설개선계획 목록이 노출됩니다.
2. 개선계획목록에는 제출일자 및 제출자, 상호(명칭), 개선기간, 완료예정일을 확인하실 수 있습니다.
3. '개선계획서 작성' 버튼을 클릭하시면 개선계획서 작성을 할 수 있는 화면이 노출됩니다. '수정' 버튼을 클릭하시면 수정할 수 있습니다.

3 개선계획서 작성

설치검사 불합격
 정기시설검사 불합격
 안전진단 위험·보수 판정

시설개선계획서

제출인: 상호(명칭) [입력] 사업자등록번호 [입력]
 상호(대표자) [입력] 전화번호 [입력]
 주소 [입력]
 대상시설: 시설번호 536720 시설명 KCC제주아라파르 105층 및 거북이두리 놀이터
 설치장소 제주특별자치도 제주시 아라9길 22
 안전진단기관의 불합격/위험·보수 판정 통보일: [입력]

시설개선 사유 및 개선조치 내용: [입력]
 ※ 안전진단기관의 불합격/위험·보수 판정 통보일, 설치일자, 설치장소, 시설명, 시설번호, 사업자등록번호, 상호(명칭)를 꼭 입력하십시오.

요구제원 및 제공주요 방법: [입력]

개선기간: [입력] ~ [입력] 개선완료예정일: [입력]

세부 주안사항: [입력]
 ※ 시설개선 일정(일정, 착공, 안전검사 등에 따른 소요기간 작성)

4 보기

설치검사 불합격
 정기시설검사 불합격
 안전진단 위험·보수 판정

시설개선계획서

제출인: 상호(명칭) 리우 사업자등록번호 112257344
 상호(대표자) 김라 전화번호 02-499-0001
 주소: 제주특별자치도 제주시 아라9길 44
 대상시설: 시설번호 536720 시설명 KCC제주아라파르 105층 및 거북이두리 놀이터
 설치장소: 제주특별자치도 제주시 아라9길 22
 안전진단기관의 불합격/위험·보수 판정 통보일: 2016-08-02

시설개선 사유 및 개선조치 내용: 리우(제주시)에 대해 제주특별자치도 2015년 8월 21일부터 8월 22일까지 보행자의 안전을 위하여 보행자의 안전을 위하여 제주특별자치도 제주시 아라9길 44에 위치한 KCC제주아라파르 105층 및 거북이두리 놀이터에 대해 시설개선 작업을 실시합니다.

요구제원 및 제공주요 방법: 울음목 벽상 난방기(가열)가 400개, 보행자 안전을 위하여 2016년 8월 21일부터 22일까지 보행자의 안전을 위하여 제주특별자치도 제주시 아라9길 44에 위치한 KCC제주아라파르 105층 및 거북이두리 놀이터에 대해 시설개선 작업을 실시합니다.

개선기간: 2016-08-02 ~ 2016-08-12 개선완료예정일: 2016-08-14

세부 주안사항: 2016년 8월 21일, AroundTheRings.com에 따르면 리우(제주시)에 대해 제주특별자치도 2015년 8월 21일부터 8월 22일까지 보행자의 안전을 위하여 보행자의 안전을 위하여 제주특별자치도 제주시 아라9길 44에 위치한 KCC제주아라파르 105층 및 거북이두리 놀이터에 대해 시설개선 작업을 실시합니다.

제출일자: 2016-08-14 제출인: 포그바2

16. 사용자정보 변경

화면명	사용자정보	권한	관리주체 로그인
경로	홈 > 로그아웃 영역 > 사용자정보		

화면번호	
버전	V_1.2

안전관리지원기관
Safe Management Support Agency

관리시설행황 | 안전점검/시설관리 | 커뮤니티 | LOGOUT

테모사용자
2017-02-09 / 사용자정보

1 사용자정보

2 사용자 정보관리

사용자정보관리

- 성명 : 데모도시 (관리감독기관)
- 지역 : 제주 서귀포시
- 아이디 : demo4
- 비밀번호 (5~12 자리 영문,숫자 조합으로 입력하세요)
- 비밀번호 재확인 (입력한 비밀번호를 다시 입력하세요)
- 담당자 성명
- 담당자 부서
- 담당자 연락처 (지역번호 포함하여 입력하세요)

* 사용자 정보변경 후 재 로그인 하셔야 합니다

등록 | 닫기

사용설명

로그아웃 및 개인정보수정을 할 수 있습니다.

1. 상단 Logout 메뉴에 마우스커서를 올리시면 사용자환경설정 화면이 노출됩니다. 붉은색 로그아웃버튼을 클릭하시면 로그아웃이 되며, '사용자정보' 버튼을 클릭하시면 하단 사용자정보관리창이 노출됩니다.
2. 사용자정보관리에서 담당자 정보 및 비밀번호재설정을 하실 수 있습니다.